

# KOFFIEMACHINE BIARETTO 10 ESPRESSO

**BIARETTO**  
*plus*



Je start de dag goed met de perfecte espresso van de Biaretto 10 koffiemachine. Deze koffiemachine met 7" touchscreen zorgt ervoor dat je binnen 35 seconden kunt genieten van één van de vele koffiespecialiteiten. De volautomaat is voorzien van keramisch maalwerk voor lange levensduur, geïsoleerde rvs-boiler en voorbereiding op het gebruik van verse melk. Door zijn compacte hoogte van 43 cm is deze machine overal te plaatsen.

24 keuzes: o.a. espresso, dubbele espresso, lungo, latte macchiato, cappuccino, café au lait, kannetje koffie, heet water.

## Technische specificaties

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 50 consumpties                             |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | 35 seconden                                    |
| Maximale taphoogte        | 80 - 170 mm                                    |
| Heet water capaciteit     | 15 liter p/uur                                 |
| Afmetingen                | B x D x H - 340 x 500 x 430 mm                 |
| Canister                  | Bonencanister 500 gram (ca. 65 doseringen)     |
| Afvalbak                  | Ca. 40 koekjes                                 |
| Vaste wateraansluiting    | Nee  |
| Watertank                 | 2 liter  |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 1450 Watt                |
| Spoelprogramma            | Eenvoudig spoelprogramma                       |
| Gewicht                   | 15 kg  |
| Uitloop                   | Dubbel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen                       |
| Plaatsing                 | 230 Volt (16 ampère) stopcontact met randaarde |

# KOFFIEMACHINE

## BIARETTO 11 ESPRESSO

**BIARETTO** *plus*



Begin je werkdag met één van de vele koffiespecialiteiten van de Biaretto 11 koffiemachine. Er is keuze tussen 24 verschillende soorten koffie. Ga jij voor een espresso, of toch voor een heerlijke kop cappuccino? De melkpomp in de koffiemachine zorgt voor een constante melkschuimkwaliteit. Ga je liever voor een kop thee? Met de heet water functie is deze zo gezet! Door zijn flexibele wateraansluiting kun je gebruik maken van een uitneembaar 2 liter waterreservoir of de koffiemachine aansluiten op de waterleiding.

24 keuzes: o.a. espresso, dubbele espresso, lungo, latte macchiato, cappuccino, café au lait, kannetje koffie, heet water.

### Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 100 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | 35 seconden   |
| Maximale taphoogte        | 80 - 170 mm   |
| Heet water capaciteit     | 15 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 300 x 500 x 580 mm  |
| Canister                  | Bonencanister 1200 gram (ca. 140 doseringen)  |
| Afvalbak                  | Ca. 70 koekjes  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | 2 liter   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 1700 Watt   |
| Spoelprogramma            | Uitgebreid spoelprogramma   |
| Gewicht                   | 15 kg   |
| Uitloop                   | 80 - 170 mm   |
| Garantie                  | 12 maanden  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitenaansluiting en daarnaast een 230 Volt (16 Ampère) stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO 11+ ESPRESSO

**BIARETTO** *plus*

Geniet van een heerlijke espresso uit de Biaretto 11+ koffiemachine. Liever iets anders? Kies op de 7" touchscreen uit een van de 32 andere specialiteiten zoals cappuccino of een café au lait. Voor een langere levensduur is de volautomaat voorzien van keramisch maalwerk, een geïsoleerde rvs-boiler en voorbereiding op het gebruik van verse melk. Zet eindeloos veel kopjes koffie dankzij het grote 8 liter waterreservoir. Ook is de koffiemachine aan te sluiten op de waterleiding. Dit komt door zijn flexibele wateraansluiting.

32 keuzes: o.a. espresso, 2 espresso, koffie, 2 koffie, cappuccino, 2 cappuccino, café au lait, kannetje koffie, heet water.



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | 100 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | 35 seconden   |
| Maximale taphoogte        | 80 - 170 mm   |
| Heet water capaciteit     | 15 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 410 x 500 x 580 mm  |
| Canister                  | Bonencanister 1200 gram (ca. 140 doseringen)  |
| Afvalbak                  | Ca. 70 koekjes  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | 8 liter   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 1700 Watt   |
| Spoelprogramma            | Uitgebreid spoelprogramma   |
| Gewicht                   | 15 kg   |
| Uitloop                   | Dubbel  |
| Garantie                  | 12 maanden  |
| Aansluiting               | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitenaansluiting en daarnaast een 230 Volt (16 Ampère) stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE

## BIARETTO 100 ESPRESSO

**BIARETTO**  
*plus*

Met de Biaretto 100 koffiemachine start je de dag goed. Deze koffiemachine heeft een 10" touchscreen en laat je genieten van verschillende koffiespecialiteiten. De volautomaat heeft een keramisch maalwerk voor een lange levensduur. Deze koffiemachine heeft twee geïsoleerde rvs-boilers, voorbereiding op het gebruik van verse melk en een separate heet water uitloop.

32 keuzes: o.a. espresso, 2 espresso, koffie, 2 koffie, cappuccino, 2 cappuccino, café au lait, kannetje koffie, heet water.



### Technische specificaties

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 200 consumpties  |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | 30 - 35 seconden   |
| Maximale taphoogte        | 80 - 170 mm  |
| Heet water capaciteit     | 30 liter p/uur   |
| Afmetingen                | B x D x H - 340 x 570 x 740 mm   |
| Canister                  | Bonencanister 1200 gram (ca. 150 doseringen)<br>2x instantcanister 1200 gram<br>(cacao of melktopping)   |
| Afvalbak                  | 70-80 koekjes  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja   |
| Watertank                 | 4 liter  |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 3300 Watt  |
| Spoelprogramma            | Geavanceerd reinigingsprogramma met<br>reinigingsherinnering   |
| Gewicht                   | 32 kg  |
| Uitloop                   | Dubbel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen   |
| Aansluiting               | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er<br>binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te<br>zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en<br>daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE

## BIARETTO 200 ESPRESSO

**BIARETTO**  
*plus*

Begin je werkdag zorgeloos met één van de vele koffiespecialiteiten uit de Biaretto 200 koffiemachine. Met deze koffiemachine, met 10" touchscreen, geniet je van de perfecte espresso of een heerlijke café au lait. Gelijk voor de hele afdeling halen? Dat kan! Haal dan een kannetje koffie. Door het keramisch maalwerk heeft deze koffiemachine een lange levensduur. Deze Biaretto 200 koffiemachine wordt aangesloten op de waterleiding.

24 keuzes: o.a. espresso, dubbele espresso, lungo, latte macchiato, cappuccino, café au lait, kannetje koffie, heet water.



### Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 300 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | 30 - 35 seconden  |
| Maximale taphoogte        | 80 - 170 mm   |
| Heet water capaciteit     | 30 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 340 x 550 x 830 mm  |
| Canister                  | 2x canisters voor 2 soorten koffie van elk 1200 gram  |
| Afvalbak                  | 100 koekjes   |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | 4 liter   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 3400 Watt   |
| Spoelprogramma            | Geavanceerd reinigingsprogramma met reinigingsherinnering   |
| Gewicht                   | 34 kg   |
| Uitloop                   | Dubbel  |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO TOUCH FRESH BREW

**BIARETTO**  
*plus*

Met de Biaretto Touch Fresh Brew koffiemachine haal je traditionele filterkoffie op de werkvloer. Met één druk op de display geniet je binnen 30 seconden van één van de 8 koffiespecialiteiten. Deze krachtpatser is voorzien van drie canisters, één voor de Fresh Brew koffie en twee voor cacao en topping. Ook heeft het een mixbeker. Deze koffiemachine heeft de mogelijkheid voor het doseren van kopjes, mokken en kannen tot ca. 250 koppen per dag. De Biaretto Touch wordt aangesloten op de waterleiding.

Touch display met 8 keuzes: o.a. koffie, espresso, chocolademelk, cappuccino en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 250 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | 28 seconden   |
| Maximale taphoogte        | Maximaal 167 mm   |
| Heet water capaciteit     | 26 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 409 x 565 x 773 mm  |
| Canister                  | Canister 1800 gram (ca. 230 doseringen)<br>2x instantcanister 1350 gram (cacao of melktopping)  |
| Afvalbak                  | 6 liter   |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 2275 Watt   |
| Spoelprogramma            | Ja  |
| Gewicht                   | 38 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO 11 INSTANT

**BIARETTO**  
*plus*

Heb je geen tijd om lang te wachten op je kopje koffie? Dan is de Biaretto 11 Instant koffiemachine een ideale oplossing. Deze machine is zeer geschikt voor ruimtes waar in korte tijd veel koffie geschonken dient te worden. De koffiemachine is geschikt voor koffie, espresso en heet water met de mogelijkheid voor het doseren van kopjes en mokken tot ca 300 koppen per dag. De bereidingstijd voor een kopje koffie bedraagt slechts 5-12 seconden.

7 keuzetoetsen: o.a. koffie, espresso en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 300 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | Ca. 7 - 12 seconden   |
| Maximale taphoogte        | Maximaal 118 mm   |
| Heet water capaciteit     | 40 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 248 x 501 x 569 mm  |
| Canister                  | Canister van 1300 gram (640 doseringen)   |
| Afvalbak                  | Geen afval  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz /3275 Watt  |
| Spoelprogramma            | Ja  |
| Gewicht                   | 18 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO 11K INSTANT

**BIARETTO**  
*plus*

Met de Biaretto 11K Instant heb je binnen no-time je koffie. De bereidingstijd voor een kopje koffie bedraagt namelijk maar 5 - 12 seconden. Handig voor op het kantoor, wanneer je koffie gaat halen voor je collega's. De koffiemachine is geschikt voor koffie, espresso en nog veel meer specialiteiten tot wel 300 consumpties per dag. Geschikt voor kannen en koppen of mokken.

7 keuzetoetsen: o.a. koffie, espresso en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 400 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | Ca. 7 seconden voor kop<br>Ca. 60 seconden voor kan (1,5 liter)   |
| Maximale taphoogte        | Maximaal 235 mm   |
| Heet water capaciteit     | 40 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 248 x 501 x 686 mm  |
| Canister                  | Canister 1300 gram koffie (ca. 640 koppen)  |
| Afvalbak                  | Geen afval  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 3275 Watt   |
| Spoelprogramma            | Geavanceerd reinigingsprogramma met reinigingsherinnering   |
| Gewicht                   | 19 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |



# KOFFIEMACHINE BIARETTO 32S INSTANT

**BIARETTO**  
*plus*

De Biaretto 32S Instant is ideaal voor ruimtes waar in korte tijd veel koffie geschonken dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan kantines in een bedrijf. De machine is makkelijk in gebruik. Met slechts één druk op de knop geniet je al van een heerlijke kop koffie of chocolademelk. Bovendien is het voorzien van maar liefst drie canisters, één voor de instantkoffie en twee voor cacao en topping en twee mixbekers. Ideaal toch?

7 keuzetoetsen: o.a. espresso, cappuccino, chocolademelk en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 300 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | Ca. 7-12 seconden   |
| Maximale taphoogte        | Maximaal 118 mm   |
| Heet water capaciteit     | 40 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 248 x 501 x 569 mm  |
| Canister                  | Instantkoffie ca. 500 gram (250 doseringen)<br>Cacao ca. 800 gram   Topping ca. 750 gram  |
| Afvalbak                  | Geen afval  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 3275 Watt   |
| Spoelprogramma            | Ja  |
| Gewicht                   | 18 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO 32 INSTANT

**BIARETTO**  
*plus*

Tijdens de pauze of tussen het werk door even koffie halen voor je collega's en/of klanten? De Biaretto 32 Instant bereidt binnen enkele secondes een heerlijke koffiespecialiteit, zoals een espresso of een latte macchiato. Zo kan je snel weer door! Deze machine is de perfecte uitkomst voor ruimtes waar in korte tijd veel koffie geschonken dient te worden. Bovendien is hij voorzien van drie canisters en wordt de machine aangesloten op de waterleiding.

12 keuzetoetsen: o.a. espresso, cappuccino, chocolademelk en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 300 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | Ca. 7 seconden  |
| Maximale taphoogte        | Maximaal 118 mm   |
| Heet water capaciteit     | 40 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 409 x 521 x 569 mm  |
| Canister                  | Instantkoffie ca. 500 gram (250 doseringen)<br>Cacao ca. 800 gram   Topping ca. 750 gram  |
| Afvalbak                  | Geen afval  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 3275 Watt   |
| Spoelprogramma            | Ja  |
| Gewicht                   | 23 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO 32K INSTANT

**BIARETTO**  
*plus*

Op het kantoor geen zin om lang te wachten op je koffie? De Biaretto 32K Instant koffiemachine is de ideale machine voor jou. Met één druk op de knop geniet je van een van de twaalf verschillende koffiespecialiteiten zoals een cappuccino of een chocolademelk. Met een gebruik tot 300 consumpties per dag kan je de hele dag door. Ook geschikt voor kannen en koppen of mokken.

12 keuzetoetsen: o.a. espresso, cappuccino, chocolademelk en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 400 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | Ca. 7 seconden voor kop<br>Ca. 60 seconden voor kan (1,5 liter)   |
| Maximale taphoogte        | Maximaal 235 mm   |
| Heet water capaciteit     | 40 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 409 x 521 x 686 mm  |
| Canister                  | Instantkoffie ca. 1300 gram (640 doseringen)<br>Cacao ca. 1500 gram   Topping ca. 1350 gram   |
| Afvalbak                  | Geen afval  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 3275 Watt   |
| Spoelprogramma            | Ja  |
| Gewicht                   | 24 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO BAR ESPRESSO

**BIARETTO**  
*plus*

De hele dag genieten van een heerlijk kopje koffie? Dat kan met de Biaretto minibar espresso koffiemachine. Met de ruime residu-opvangbak in combinatie met het 800 grams bonenreservoir waarborg je een continu gebruik zonder bijvullen of legen van het apparaat, gedurende de gehele werkdag. Zo hoef je je tijdens het werk hier geen zorgen over te maken.

10 keuzetoetsen: o.a. espresso, cappuccino, chocolademelk en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 120 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | Ca. 40 seconden   |
| Maximale taphoogte        | 120 mm  |
| Heet water capaciteit     | 30 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 310 x 461 x 594 mm  |
| Canister                  | Espressobonen ca. 800 gram (85 doseringen)<br>Cacao ca. 1,7 liter   Melktopping ca. 1,7 liter   |
| Afvalbak                  | Ja  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 2100 Watt   |
| Spoelprogramma            | Ja  |
| Gewicht                   | 29 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |

# KOFFIEMACHINE BIARETTO BAR INSTANT

**BIARETTO** *plus*

Geen zin om tijdens je werkdag na te denken over het bijvullen of het legen van het koffiezetapparaat? Met de Biaretto Bar instant geniet je de hele dag door van één van de verschillende specialiteiten. Dit apparaat geeft je de mogelijkheid tot 240 consumpties per dag. Zo word je niet gestoord tijdens je werkzaamheden. Een zorgeloze gedachte.

10 keuzetoetsen: o.a. espresso, cappuccino, chocolademelk en heet water



## Technische specificaties

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aanbevolen gebruik p/ dag | Tot 240 consumpties   |
| Bereidingstijd (120 ml.)  | Ca. 10 seconden   |
| Maximale taphoogte        | 120 mm  |
| Heet water capaciteit     | 30 liter p/uur  |
| Afmetingen                | B x D x H - 310 x 461 x 594 mm  |
| Canister                  | Instantkoffie ca. 500 gram (250 doseringen)<br>Cacao ca. 2 liter   Melktopping ca. 2 liter<br>Suiker ca. 2 liter  |
| Afvalbak                  | Geen afval  |
| Vaste wateraansluiting    | Ja  |
| Watertank                 | Nee   |
| Aansluitwaarde            | 230 Volt / 50-60 Hz / 2000 Watt   |
| Spoelprogramma            | Ja  |
| Gewicht                   | 21 kg   |
| Uitloop                   | Enkel   |
| Garantie                  | 12 maanden op onderdelen  |
| Plaatsing                 | Om de koffiemachine aan te sluiten dient er binnen 1,5 m een wasmachinekraan aanwezig te zijn met een 3/4" buitendraad aansluiting en daarnaast een 230 Volt stopcontact met randaarde. |